


Kunststoffabstandhalter



Abstandleisten

Zeichen	Betondeckung in mm	m/Bund	m/Palette
AL 15/200	15	100	6.600
AL 20/200	20	100	6.300
AL 25/200	25	100	4.900
AL 30/200	30	100	4.200
AL 35/200	35	60	3.600
AL 40/200	40	60	2.400
AL 45/200	45	60	1.440
AL 50/200	50	60	1.680
AL 60/200	60	40	1.200




Abstandleisten voll mit seitlichen Löchern

Zeichen	Betondeckung in mm	m/Bund	m/Palette
ALV 25/200	25	100	4.900
ALV 30/200	30	100	4.200
ALV 35/200	35	60	3.600
ALV 40/200	40	60	2.400
ALV 45/200	45	60	1.440
ALV50/200	50	60	1.680



Doppelstab (Steckfix)

Zeichen	Betondeckung in mm	m/Bund	m/Palette
DST 20	20	100	4.200
DST 25	25	100	3.600
DST 30	30	100	3.000
DST 35	35	100	3.000
DST 40	40	50	2.400
DST 50	50	50	2.000



Abstandhalter aus Kunststoff mit punktförmiger Auflage.

Für Sichtbeton geeignet.

Mit und ohne Noppen lieferbar.

Ring-Flächenabstandhalter

Zeichen	Betondeckung in mm	Stk./ Sack	Stk./ Palette
RAS 20	20	300	4.800
RAS 25	25	300	4.800
RAS 30	30	300	4.800



Distanzabstandhalter

Zeichen	Betondeckung in mm	Wandstärke mm	für Stahl Ø mm	Stk./Sack
DAS 30/200	30	200	4-12	100
DAS 30/250	30	250	4-12	100
DAS 30/300	30	300	4-12	100



Andere Abmessungen auf Anfrage.

Doppelklemmer

Zeichen	für Stahl Ø mm	Betondeckung in mm	Stk./Sack klein	Stk./Sack groß
DK 15	4-16	15	1000	6.000
DK 20	4-16	20	500	4.000
DK 25	4-16	25	500	3.500
DK 30	4-16	30	250	2.500
DK 35	4-16	35	250	1.500
DK 40	4-16	40	250	1.250
DK 45	4-16	45	125	1.000
DK 50	4-16	50	125	1.000



Klemmabstandhalter

Kleiner Klemmbereich, dadurch aber sehr stabil


Ideal für Fertigteilwerke

Zeichen	für Stahl Ø mm	Betondeckung in mm	Stk./Sack klein	Stk./Sack groß
KAS 6/10	4-6	10	1.000	10.000
KAS 6/15	4-6	15	500	7.500
KAS 6/20	4-6	20	500	5.000
KAS 6/25	4-6	25	500	3.000



KAS 8/10	6-8	10	1.000	10.000
KAS 8/15	6-8	15	500	5.000
KAS 8/20	6-8	20	500	4.000
KAS 8/25	6-8	25	500	3.000
KAS 8/30	6-8	30	250	1.500
KAS 8/35	6-8	35	200	1.000
KAS 8/40	6-8	40	200	800

KAS 12/15	10-12	15	500	4.000
KAS 12/20	10-12	20	500	3.500
KAS 12/25	10-12	25	500	2.500
KAS 12/30	10-12	30	200	1.000



KAS 18/15	14-18	15	500	3.000
KAS 18/20	14-18	20	500	2.500
KAS 18/25	14-18	25	500	2.000
KAS 18/30	14-18	30	200	1.000

UNI Klemmer Standard

Zeichen	für Stahl Ø mm	Betondeckung in mm	Stk./Sack klein	Stk./Sack groß
UNI ST-15	4-10	15	1.000	5.000
UNI ST-20	4-12	20	1.000	5.000
UNI ST-25	4-12	25	500	2.500
UNI ST-30	4-12	30	500	2.000
UNI ST-35	4-12	35	200	-
UNI ST-40	4-12	40	125	-
UNI ST-50	4-12	50	100	-



UNI Klemmer Spezial

Zeichen	für Stahl Ø mm	Betondeckung in mm	Stk./Sack klein	Stk./Sack groß
UNI SP-20	6-20	20	250	2.000
UNI SP-25	6-20	25	250	1.000
UNI SP-30	6-20	30	125	1.000
UNI SP-35	6-20	35	125	1.000
UNI SP-40	6-20	40	125	500
UNIS SP-50	6-20	50	50	500



Rechteckabstandhalter

Zeichen	Betondeckung in mm	Stk./Sack	Stk./ Palette
RA 15	15	100	8.640
RA 20	20	100	8.640
RA 25	25	100	8.640
RA 30	30	100	8.640
RA 35	35	100	8.640
RA 40	40	100	8.640
RA 50	50	100	8.640



Rohrspreizen rau

Zeichen	Stahl Ø mm	m/Bund	m/Palette
RS 20/24	18	100	3000
RS 22/26	20	100	3500
RS 26/30	24	50	2100
RS 32/36	30	50	1500



Stopfen

Zeichen	Für Rohr Ø mm	Stk./Sack
ST 11	11	1000
ST 18	18	1000
ST 20	20	1000
ST 22	22	1000
ST 26	26	500
ST 30	30	500
ST 32	32	500



Stützkonen

Zeichen	Für Rohr Ø mm	Stk./Sack
SK 20	20	500
SK 22	22	500
SK 26	26	250
SK 32	32	250



Dichtstopfen

Zeichen	Stk./Sack
DST 22	500



Rillenkonus

Zeichen	Stk./Sack
RK 22	250



Rillenstopfen

Zeichen	Stk./Sack
RST 22	500



Turmabstandhalter mit spitzem Fuß

Zeichen	Betondeckung in mm	Für Eisen Ø mm	Stk./Sack
ATS 20	20	6-20	500
ATS 25	25	6-20	500
ATS 30	30	6-20	500
ATS 35	35	6-20	250
ATS 40	40	6-20	250



Stabiler Abstandhalter mit punktförmiger Auflage
und großem Klemmbereich.

Fertigspitzen inkl. Stopfen Distanz

Zeichen	Wandstärke in mm	Stk./Sack	Stk./ Palette
FS 22/15	150	100	2.400
FS 22/20	200	100	2.400
FS 22/25	250	100	2.400
FS 22/30	300	100	2.400
FS 22/35	350	100	1.500
FS 22/40	400	100	1.500
FS 22/45 3T*	450	50	800
FS 22/50 3T*	500	50	800

*Wird aus 3 Teilen gefertigt.

Prüfzeugnisse auf Anfrage.



Stopfen Oktagon

Zeichen	Stk./Sack
STO 22	200



Stützkonen Oktagon

Zeichen	Für Rohr Ø mm	Stk./Sack
SKO 22	22/26	200



Fertigspitzen inkl. Stopfen Oktagon Plus

Zeichen	Wandstärke in mm	Stk./Sack	Stk./ Palette
FSP 22/15	150	100	2.400
FSP 22/20	200	100	2.400
FSP 22/25	250	100	2.400
FSP 22/30	300	100	2.400
FSP 22/35	350	100	1.500
FSP 22/40	400	100	1.500
FSP 22/45 3T*	450	50	800
FSP 22/50 3T*	500	50	800

* Wird aus 3 Teilen gefertigt.

Oktagon Plus ist speziell für Sichtbeton geeignet.

Sichtbetonstopfen auf Anfrage.

Prüfzeugnisse auf Anfrage.

